

Leonharti Fuchsii

MEDICI, PRIMI DE STIRPIVM
historia cōmentariorum tomi viue imagines, in
exiguam angustio remq; formam contractæ, ac
quā fieri potest artificiosissimè expressæ, ut qui
cunque rei herbariæ radicitus cognoscendæ desi-
derio tenentur, eas uel deambulantes uel peregri-
nantes in sinu cōmodius gestare, adq;
natiuas herbas confer-
re queant.



Cum priuilegio Cæsareæ maiest.
ad decennium.

B A S I L E A E,

1 5 4 9.

Sum. Juss. Long. Primus. 1549.
Sum. Juss. Long. Primus. 1549.



AMPLISSIMO ATQVE OR
NATISS. VIRO, ANTONIO FUGGERO,
domino in Weissenhorn, Kirchsparg, Biber-
bach &c. singulari studiosorum omnium Meccæ-
nati & patrono, domino suo plurimum
obseruando, Leonhartus Fu-
chsius medicus S. D.



ANNO abhinc tertio commenta-
rios de historia stirpiū in scriptos
edidi, adiectis earundem plus
quàm quingentis, ijsq; maximis,
& ad naturæ imitationem artifi-
ciosissimè expressis & effictis imaginibus. Cete-
rum cum eius operis propter suam molem ac ma-
gnitudinem, non nisi domi vsus esse possit, de ra-
tione aliqua mihi cogitandum fuit, qua efficerem
ut herbariæ rei studiosis ita consulerem, ut pere-
grinantes etiam ac deambulantes haberent, qui-
bus cum natiuas herbas rure inuentas cōferrent.
Neque enim ulla via ad rectè cognoscendas stir-
pes expeditior, quàm illa natiuarū ad picturas di-
ligens collatio. Quapropter vt hac etiam in parte
studiosorū necessitati per nos succurreretur, mi-
nusculas has & in angustiore formam contra-
ctas picturas effingi curauimus, adiectis dunta-
xat latinis & germanicis, non quidem omnibus,
sed solummodo vsitatissimis nomenclaturis, vt

scilicet hac ratione libellus in exigui enchiridij an-
 gustiam contractus, commodius à deambulantibus
 circumferri posset, & peregrinationum comes ad-
 hibitus, quam minimam sarcinam, & impedimenti
 afferret. Studio itaque & de industria historias
 resecuimus, ut minus ponderis haberet libellus,
 & ad circumferendum esset aptissimus. Neque sa-
 nè uideo quid opus erat historiis, ut quas quivis co-
 modius domi, & inter priuatos parietes discere è
 commentariis nostris possit. Et huius sanè libelli
 is tantum usus erit, ut ab ijs quos vestigandarum stir-
 pium studium tenet, circumferatur, & excurren-
 tibus ad nemora & campos inseruiat. Atque hæc
 quidem prima & præcipua causa fuit, cur imagi-
 nes istas in angustiore formam contractas ede-
 re voluerimus. Ut autem minutio rem istam ima-
 ginum formam ederemus, non parum nos mouit
 quorundam huius temporis typographorum de-
 testanda auaritia & impudentia, qui his nostris
 picturis insidias struere non cessant, & quacun-
 que possunt ratione eas imitari, ac pictorum ope-
 ra exprimere conantur. Homines certè omnium
 odio digni, ut qui se aliorum, qui rem herbariam
 pro virili iuuare, & ab interitu vindicare studet,
 conatibus strenuè opponant. Ut igitur istorum im-
 posto

postorum doli ac fraudes promptius agnosci possint, has minutiores picturas in publicum prodire volumus. Nam cum illi etiam in angustia contractis utantur picturis, facile furtivæ eorundem imagines cum nostris collatæ deprehendentur. Præterea diligens etiam nostrarum cum furtivis collatio hoc præstabit, ut omnes subinde intelligant quàm rudibus & crassis vsi sint cæteri lineamentis, quamq; ridiculi sint imitatores. Quare quisque hoc Horatianum in hos ipsos torquet rectissimè:

O imitatores seruum pecus, ut mihi sæpe
Bilem, sæpe iocum vestri mouere tumultus.

De nostris quidem picturis & imaginibus hoc reuera affirmare possumus, eas hac arte, diligentia, industria, ac sedulitate esse effictas & sculptas, ut reliquas quotquot hætenus viderim (omniū pace dixerim) facile superent. Putaret aliquis stanneis typis esse excusas, nisi constaret sculptoris nostri tantam esse industriam, ut ligno etiam tenuia hæc lineamenta affingere posset. Proinde speramus nos hac ratione impudentibus illis imitatoribus frenum iniecisse, ne subinde facile cum furtivis suis picturis ex insidijs prosilire ausint. Porro in nomenclaturis stirpium eam sum secutus ra-

EPISTOLA

tionem, quæ in altero nostrorum de stirpium historia cōmentariorum tomo, quæ in manibus habeo, mihi est observata. Quocirca nemo miretur, si interdum secus atque in primo sit factum tomo, hîc me appellasse herbas comperiat. Ratione verò eius mutationis hîc exponere nihil attinet, facturi id ipsum in altero tomo, prout cuiusq; stirpis historia requireret. Tibi autem, vir ornatissime, hunc libellum peculiariter dedicare decreui, non modò quòd generis claritate opumq; amplitudine polleres, sed quòd singularem te disciplinarum omnium, & huius præsertim quæ stirpium inquirat formas & facultates, admiratorem atque patronum esse, de celebri prædicatione plurimorum optimorum & doctissimorum hominũ cognouerim. Hæc enim in te virtus eò maiore meretur prædicationem, quò hodie passim non hæc tantum, verum etiam aliæ omnes artes sunt contemptiores, apud eos etiam quorum maxime intererat easdem tueri, ornare, ac sustentare. Et facis quidem prudenter, quòd ijs potius quæ tibi perpetuam & immortalem famam ac gloriam conficere possunt delectaris, quàm nescio quibus stultis delicijs, & alijs momentaneis rebus. Neque dubito quin Deus opt. max. hunc in te alijsq; pau-

cis amorē erga bonas artes & rem herbariam excitavit, ut sint qui disciplinarū cultores, & praesertim herbarū inquisitioni deditos, desertos propemodum ab omnibus, iuvent, foveant, & tueantur. Videmus quā omnes propemodum ab hoc studio sint alieni medici, ad quos tamen stirpium cognitio maximē pertinet: ut metuendum esset ne prorsus hāc artis pars maximē necessaria, intercideret, nisi te aliosq; heroes diuinitus nacti essemus, qui sua munificentia & liberalitate, eos qui toti in hoc studium incumbunt, in officio retinerent. Perge igitur, ut coepisti, omnis doctrinae, & potissimum eius quae stirpium cognitionem tradit, esse Mecenas & patronus, facq; ut tua ope & auxilio hāc medicinae pars, quae ferē tota temporum iniuria, & medicorum incuria ac negligentia, internicione, quod dici solet, perierat, iterum ē tenebris in claram lucem emergat, & pristinum nanciscatur nitorem. Facies autem, ubi tuam liberalitatē, ut hactenus, herbariae rei studiosi subinde etiam cumulatē senserint. Quae quidem in re non tantum eos qui hoc delectantur studio, sed & ceteros omnes mortales, ad quos inde haud vulgaris perueniet commoditas, plurimū iuuabis, tibiq; famam & gloriam nun-

quam inter morituram parabis. Reliquum nunc est, vir eximie, ut pro tua singulari humanitate, & erga studiosos immenso favore, munusculum hoc meum, amoris & observantiae meae erga te certissimum testem, lato & hilari animo accipias, illudque tua autoritate amplissima, aduersus maligna quorundam iudicia tuearis. Quod si feceris, adeoque si hoc qualecunque munus meum tibi non ingratum fuisse intellexero, dabo omnino operam, ut occasione aliquando commodiore tuis virtutibus, quas maximas esse scio, digniora adornem.

Bene Vale. Tubingæ, X V. Calend.

Septemb. anno

M. D. XLV.

LATINARVM NOMENCLAT
tionum, quarum uiuæ imagines hoc libello
exprimuntur, Index.



Brotonum	Anemone syluestris.	2
uulgare	Angelica latiuia. 68.	Syl
mas. pa. 4	uestris.	69
Absinthiū	Anonis.	35
uulgare. 2	Aparine.	29
Absinthium Ponticum. 3	Aphace.	61
Acanthus uera. 30	Apios.	72
Acanthus uulgaris. 31	Apium hortense. 331.	Pa
Acetabulum album. 462	lustre.	153
Purpureum. 463	Aquileia uulgaris.	56
Acinos. 314	Alarum.	5
Aconitum lycoctonon lu	Asclepias.	71
teum. 49	Ascyrum.	42
Aconitū pardaliāches. 48	Asparagus altilis.	34
Acorus uulgaris. 6	Aster atticus purpureus.	
Adiantum candidum. 46	Argemone altera. 355	(73
Alcea. 45	Aristolochia longa.	50
Alliaria. 57	Aristolochia rotunda uul	
Allium ursinū. 431.	garis.	51
Hortense. 428.	Artemisia latifolia.	25.
Syluestre	Tenuifolia.	27
primum. 429.	Artemisia ramosa altera	
rum. 430	species.	26
Aloë. 75	Arum.	40
Alfines plura genera. 10.	Atractylis uulgaris mi	
Althæa. 7 (& seq.	nor.	66
Amaracus. 382	Atractylis hirsutior.	67
Amarantus luteus. 54.	Atriplex hortensis	64.
Purpureus. 55	Syluestris.	69
Ammi. 39	Auellana nux syluestris.	
Anagallis mas. s. Fœ	215. Domestica. 226	
mina. 9	Auena.	103
Anagallis aquatica. 421		
Androsæmi species. 43		
Anethum. 16		
Anisum. 36		

B
Allote. 84
Balsamine prima. 105

A 5

I N D E X.

Barba capri.	101	Centaureum minus.	219
Bellis minor hortensis.	79.	Cepa.	242
Sylvestris.	80	Cerasus.	240
Bellis maior sylvestris.	81.	Chamæcissos.	506
Beta candida.	465.	Chamæcyparissus.	505
Nigra.	466	Chamædrys vulgaris mas	
Betonica purpurea.	197	503. Fœmina.	504
Betonica altilis omnis ge-		Chamædrys uera mas.	501.
neris.	198	Fœmina.	502
Betonica sylvestris prima		Chamæleon albus.	508
199.	Altera.	200	Chamæmelum leucanthe
Bistorta.	448	mon. 14.	Chrysantheo
Blattaria.	102	mum.	15
Bliti genus.	97	Chamæpitys duæ species.	
Borrago.	77	510. & 511	
Botrys.	100	Chelidonium maius.	499
Brassicę plura genera.	233.	Chrysanthemū simplex.	
& seq.		507	
Bulbus sylvestris.	95	Cicer nigrum.	149
Bupthalmum.	78	Cichorium.	390
C		Cicuta.	230
Calaminthæ tria gene-		Clematis daphnoïdes.	203
ra.	244.	Colchicum cum florib.	201
& seq.		Colchici folia & semē.	202
Caltha.	216	Colocynthis.	212
Campanula maior.	243	Colutea.	251
Cannabis sativa.	222	Consolida regia.	239.
Capsicon rubeū & nigrū.		Pur	
425		purea.	221
Capsicum oblongius.	426	Coriandrum	195
Latum.	427	Coronopus.	253
Cardiaca.	223	Cotonea málus.	213
Carduus Marię.	31	Croci folia & flores.	249
Careum.	224	Cucumeris uarię species.	
Cartamus.	231	401. & seq.	
Caryophyllata hortensis		Cucurbita maior.	209.
217.	Sylvestris.	218	Minor. 210. Oblōga.
Cassutha.	196	Cuminum sylvestre.	288
Castanea.	214	Cyanus sylvestris.	241

I N D E X.

Cyclaminus rotunda. 254
Cynocrambe mas. 250
Cyperus. 255

D

DAmascenum Melan-
thium. 287
Daphne Alexandrina. 133
Daphnoides uulgare. 129
Daphnoides clematis. 203
Dauci genus tertium. 455
Digitalis purpurea. 515.
Lutea. 516
Dipsacus albus. 127.
Purpureus. 128
Dracunculus maior. 131
Dracunculus Plinij tertius.
132

E

EBulus. 38
Echiū Italicum spinos-
um. 150. Germanicum
spinosum. 151. Lanugis-
nosum primum. 152
Elenium. 135
Elleborus albus. 154
Elleborus niger adulteri-
nus hortensis. 155. Syl-
uestris. 156
Eleoselinum, siue Apium
palustre. 153
Empetrum. 424
Ephemerū non letale. 134
Equisetum. 184
Erice. 142
Eruca sativa. 146. Syl-
uestris. 147
Eruum album satiuū. 382.
Syluestre. 329

Eryngij species. 169
Eupatorium. 136
Eupatorium adulterinū,
seu aquaticum. 148
Euphrosia. 137

F

FAba uulgaris. 220
Ficus sativa. 440
Filipendula. 323
Filix mas. 341. Femina. 342
Flos Indianus. 28
Flos tinctorius. 467
Foeniculum. 285
Foenumgræcum. 461
Fragaria. 494
Fumaria. 193

G

GAleopsis minor. 108
Gallium. 109
Gnaphalium. 126
Genista. 124
Genistella. 125
Gentianæ duæ species. 111.
& seq.
Geranij uariæ species. 114.
Gingidiū. 123 (& seq.
Gladiolus luteus, uel Aco-
rus uulgaris. 6
Glycyrrhiza. 107
Graminis genus. 74

H

HAlicacabum uulgare.
396. Peregrinū. 397
Hedera nigra. 237
Hedypnois maior. 391
Helxine. 157
Helxine Cissampelos. 144
Hemionitis. 168

Hepta

I N D E X.

Heptaphyllon.	145	Libyfticum uulgare.	442
Hiberis.	185	Lichen.	268
Hieraciū maius. 182.	Mi	Ligustrum.	272
nus.	183	Liliū albū. 206	Purpureū.
Hippofelinum.	186	207. Rubens.	208
Hordeū polystichū. 247.		Limonium.	265
Distichum.	248	Linum.	267
Hyacinthi diuerſe ſpecies.		Lithoſpermū ſatiuū. 277.	
481. & ſeq.		Sylueſtre.	278
Hydropyper.	487	Lupini albi.	176
Hyofcyamus flauus	480	Lunaria minor.	273
Hypericum.	479	Lupus ſaliſtarius.	92
Hyſſopus hortenſis.	486	Lotus ſylueſtris.	436
I		Lolium recentiorum.	70
Sancti Iacobi herba.	432	Lycopſis.	264
Intybum ſatiuum latifo-		Lycopus.	223
lium. 388. Anguſtifoliū.		Lyſimachie purpuree pri-	
289. Sylueſtre cœruleū.		um genus.	279
Irion.	143	Lyſimachia lutea.	280
(390		M	
Iris germanica.	181	Malacociffus.	500
Iſatis ſatiua. 188. Sylueſtris		Mâla inſana.	302
Iuglans.	215	(189	
Iuniperus minor.	44	Malua hortenſis.	289.
L		Sylueſtris pumila.	290
Lactuca ſatiua, criſpa &		Elatior.	291
rotūda. 170. Capitata.		Mandragora morion.	398
171. Sylueſtris.	172	Mandragora mas.	301
Lagopus.	281	Marrubium.	339
Lam̃ tria genera.	266	Melanthium primū.	286
Larix.	282	Alterū, Damascenū uo-	
Laſerpitiū germanicū	443	catum.	287
Lathyris.	256	Meliſſophyllū uerū.	283.
Lauer.	420	Vulgare.	284
Lens.	497	Meliloti duo genera.	299.
Lotus ſatiua.	436	& 300	
Lepidium magnum.	274	Mentha ſatiua prima.	163.
Leucoion Dioſc. albū. 257.		Alter. 164. Tertia. 165	
Luteū. 258. Purpureū.		Quarta.	166
259		Men	

I N D E X.

Mentastrum.	167	Parietaria.	157
Mercurialis mas.	269	Parthenium.	335
Fœmina.	270	Pastinaca sativa prima.	
Milium.	232	392. Altera.	393
Milium Indicum Sarrace		Pastinaca erratica magna	
nicumue.	447	Pastoria bursa. 350	(394
Morus.	297	Peplos.	345
Myrrhis.	298	Pepones.	405
N		Peucedanus.	343
Napus Bunias sativa.		Perfoliatum.	363
98. Sylvestris.	99	Periclymenus.	371
Nasturtium hortense. 204.		Persica.	344
Sylvestre.	205	Persicaria.	362
Nerium.	308	Personatia.	41
Numularia.	227	Pes anserinus.	375
Nux Methel.	399	Pes leonis.	351
Nymphæa lutea. 394.		Petasites.	370
Candida.	303	Petroselinum Macedonicum.	376
O		Phu uerum. 495. Vulga	
Ocimiplura genera. 311.		re. 496	
& seq.		Pilosella maior. 346.	Mic
Oenanthe.	323	nor.	347
Ophioglossum.	332	Pimpinella maior.	348.
Ophris.	325	Minor.	349
Orchis variae species.	316.	Pisum maius.	360
Origanum sylvestre (& seq.		Plantago minor. 23.	Me
stre, seu uulgare.	315	dia. 22. Maior.	21
Orminum sativum.	326.	Aquatica.	24
Sylvestre.	327	Polygonatum latifolium	
Osyris.	310	336. Angustifolium.	337
Oxalis.	263	Polygonum mas.	352.
Oxyacantha.	309	Fœmina.	353
Oxylapathum.	260	Polypodium.	338
Oxys.	324	Polytrichum Apuleum ma	
P		ius.	361
Panicum.	141	Potamogeton.	374
Papaveris variae species.		Porrum capitatum.	364
293. & seq.			

I N D E X.

Sectium.	365	S	Alicis uariæ species. 190.
Portulaca hortensis.	62.		& seq.
Syluestris.	63		Saluia maior. 138. Mi
Potentilla.	355		nor. 139
Prunella.	356		Sambucus. 37
Prunus satiuæ. 228.	Syl		Sanguisorba maior. 456.
uestris.	229		Minor. 457
Pseudonardus mas.	513.		Sanicula fœmina. 384.
Fœmina.	514		Mas. 385
Psyllium.	512		Satureia satiuæ. 173
Ptarmice.	367		Satyrum basilicum mas
Pulegium fœmina.	110		primū. 409. Alterū. 410
Pulmonaria.	366		Satyrum trifolium. 408
Pyrethrum.	363		Sauina. 82
	Q		Saxifraga alba. 434
Q	Vercus. 130		Saxifragū, seu Empetrum
Quinquefoliū diuersæ			424
species. 357. & seq.			Scabiosa vulgaris. 415
	R		Scilla. 453
R	Aphanus satiuus. 378.		Scolymus. 458
Syluestris.	379		Scopa regia, seu Sideritis
Rapum satiuū album. 120			latissima. 433
Rubrū. 121. Syluestre.			Scordium. 450
122			Secale. 445
Ranunculi plures species.			Sedi plures species. 17. &
85. & seq.			Sena. 252 (seq.
Ribes.	380		Senetio. 162
Ricinus.	194		Serpentaria mas. 448
Rosa hortensis & sylue			Fœmina. 449
stris.	377		Serpyllum. 140
Rosea radix.	381		Seseli Aethiopicum. 411.
Rosmarinus.	271		Creticum. 413. Pelopo
Rubia satiuæ. 158. Sylue			nesiacum. 412
stris.	159		Sideritis prima. 446. La
Rubus.	83		tiissima. 433
Rumicis duo genera. 261.			Sñ primum genus. 410.
& 262			Alterum. 422
Ruta hortensis.	354		Sinapi hortense. 307. Syl
			uestre

I N D E X.

uestre.	305	Tragopogon.	474
Sifer syluestre.	439	Trichomanes.	460
Sisymbrium.	418	Trifolij diuersæ species.	471
Smilax hortensis.	407	Trinitatis herba.	464
Aspera. 416. Leuis.	417	Trionchis mas minor.	321.
Sisymbrium cardamine.	419	Fœmina.	322
Solanum hortense.	395	Triticij primū genus.	371.
Solidago Sarracenica.	423	Tertium.	373
Sonchus aspera.	386.	Turcicum frumentū.	476
Leuis.	387	Tussilago.	76
Sorbum ouatum	331	Typha.	475
Sorgi.	447	V	
Spanachia.	383	Verbasci plura genera	488. & seq.
Spartum.	441	Verbasculum odoratum.	492. Nō odoratū. 493
Sphatula fœtida.	459	Verbenaca supina.	340
Spina alba syluestris.	33	Veronica mas. 93.	Fœmina.
Spina incognita.	509		94
Stachys.	444	Vicia.	96
Staphis agria.	454	Violarū uariæ species. 28.	& 275. & seq.
Stichas.	451	Viscum.	187
Stratiotes millefolia.	422	Vitis alba. 52.	Nigra. 53
Struthium satium.	452	Vitis uinifera.	47
Succisa.	414	Vrtica uera. 58.	Maior.
Symphytum magnū.	400		59. Minor.
T			60
Tamarix syluestris fœmina.	292	Vua crispa.	104
Teucrium.	478	X	
Thlaspi latifolium.	174.	X Anthium.	333
Angustifolium.	175	X Xylon.	334
Thymus.	477	Z	
Tilia fœmina.	498	Z Eæ primū genus.	160
Tithymali genera.	468.	Alterum.	161
& seq.			

INDICIS FINIS.

Anemone sylvestris.
Ruchenschell.

1



Absointhium uulgare.
Gemeiner Wermüt.



Absinthium Ponticum,
Pontischer Wermüt.



a 2

Abrotonum uulgare mas.
Gemein Staubwurtz meñle.



Asarum.
Haselwurz.

5



a 3

6 Gladiolus luteus, uel Acorus
uulgaris.
Geel Schwertel.



Althæa.
Eibisch.

7



a 4

Anagallis mas.
Gauchheyl mennle.



Anagallis foemina.
Gauchheyl weible.

9




Alfines primum genus.
Bünerderm.



Alfines alterum genus.
Günerserb.

11



Alfines tertium genus.
Kleinnogelkraut.



Alfines quartum genus.
Hünerbüß.

13



14 Chamæmelum leucanthemon.
Weiß Camillen.



Chamæmelum chrysanthemon. 15
Geel Camillen.





Sedum maius.
Groß Haußwurtz.

17



Sedum minus mas.
Blein haßwurz mennle.



Sedum minus foemina.
Blein Haußwurtz weible.

19



b 1



Plantago maior.
Roter Wegrich.

21



h 3

Plantago media.
Breyter Wegrich.



Plantago minor.
Spiziger Wegrich.

. 23



b 4

Plantago aquatica.
Wasser Wegrich.



Artemisia latifolia
Beyfuß.

25



b 5

26 Artemisiæ ramosæ altera species.
Mutterkraut.



Artemisia tenuifolia.
Keinfarn.

27



28 Flos Indianus, seu Viola flammea.
Indianische Negelin.



Aparine.
Klebkraut.

29



Acanthus uera.
Welsch Bernflaw.



Acanthus vulgaris.
Teutsch Bernklaw.

91



Carduus Mariæ.
Marien Distel.



Spina alba sylvestris.
Weiß Wegdistel.

33



c



Anonis.
Sambecfel.

35



Anisum.
Eniſ.



Sambucus.
Helder.

37



C 3



Ammi.
Amney.

39



C 4



Personatia.
Groß Kletten.

41



c s

Ascyrum.
Barbato.

Androsæmi species.
Kunrath.

43





Alcea.
Sigmarstrauch.

45



Adiantum candidum,
Weiß frauenhaar.



Vitis vinifera.

Weinreb.

47



Aconitum Pardalianches.
Sollwurtz.



Aconitum lycoctonon luteum. 49
Wolffswurtz.



Aristolochia longa.
Lang Holwurz.



Aristolochia rotunda vulgaris. 51
Solwurz.



Vitis alba.
Stickwurtz.







Amarantus purpureus,
Samatblüm.

55



d 4



Alliaria.
Knoblauchkraut.

57





Vrtica maior.
Geyter Viesel.

59



Vrtica minor.
Brennessel.



Aphace.
Wild Wicken.

61



Portulaca hortenſis.
Heymiſch Burtzelkraut.



Portulaca sylvestris.
Wild Burzel.

63



Atriplex hortensis.
Beymisch Molten.



Atriplex sylvestris,
Wild Morken.

65



c

Atractylis vulgaris minor.
Gemeiner wilder Feldsaffran.



Atractylis hirsutior.
Cardobenedict.

67



e 26

Angelica sativa.
Sam Angelick.



Angelica sylvestris.
Wild Angelick.

62



c 3



Asclepias.
Schwalbenwurtz.

71



c 4



After Atticus purpureus.
Braun Sternkraut.

73



e s



Aloë.

Aloën.

75







Buphthalmum,
Kindsgang.



Bellis minor hortensis.
Monatblum.

79





Bellis maior sylvestris.
Gensblum.

81



f



Rubus.
Brombeer.

83



f 2

Ballote.
Schwarzer Andorn.



Ranunculi prima species.
Wisen Hanenfuß.

85



f 3



Ranunculus multiplex.
Gefüllter Ranenfuß.

87



f 4

Ranunculus aquatilis.
Wasser Hahnenfuß.



Ranunculus minor.

89

Kleiner Ranensfuß.



f 5

Tertia ranunculi lutei apud
Diosc. species.
Geel Waldthense.



Ranunculi quarta apud Dio. 91
scoridem species lactea.
Weiß Waldhenle.



Lupus salictarius.
Hopfen.



Veronica mas.
Frenbreiß mennse.

93





Bulbus sylvestris.
feldzwibel.

05



Vicia.
Wicken.



Napus Bunias sativus.
Trucken Steckrüben.



Napus Bunias sylvestris.
Nasß Steckrüben.

99



99 2

Botrys.
Traubenkraut.



Barba capri.
Waldgeyßbart.

101



89 3

Blattaria.
Schabenkraut.



Auena.
Habern.

103



8 4



Balsamine prima.
Balsamkraut mennle.

105



8 5





Galeopsis minor.
Klein Braunwurtz.



Gallium.
Vnser frawen Wegstro.

109





Gentiana.
Englian.

III





Pæonia fœmina,
Peonien weible.

113



h




Geranium alterum.
Daubensfuß.

115



Geranium tertium.
Ruprechtskraut.







Geranium sextum,
Blutwurz.

119



h a

Rapum sativum album.
Weiß Rüben.



Rapum sativum rubrum. 121
Rot Rüben.



h 5

Rapum sylvestre.
Rapunzel.



Gingidium.
Kerbelkraut.

123





Genistella.
Stechende Ginst.

125



Gnaphalium.
Kürkraut.



Dipsacus albus.
Weiß Kartendistel.

127



Dipsacus purpureus.
Braun Kartendistel.



Daphnoides uulgare.
Seilant.

129





Dracunculus maior.
Groß Schlangenkraut.

131





Daphne Alexandrina.
Zäpfflinkraut.

133





Elenium.
Alant.

135



i 4



Euphrasia.
Augentrost.

137



Salvia maior.
Groß Salbey.



Salvia minor.
Creutz Salbey.

139



Serpyllum,
Quendel.



Panicum.
Pfenich.

141









Heptaphyllum.
Tormentill.

145.



Eruca sativa.
Zamer weisser Senff.



Eruca sylvestris.
Wilder weisser Senff.

147



k 2

148 Eupatorium adulterinum seu
aquaticum.
Königuntkraut.



Cicer nigrum.
Schwarz Zysern.

149



k 3

155 Echi im Italicum spinosum.
Welsh Ochsenzung.



Echium germanicum spinosum. 151
Gemein wild Ochsenzungen.



152 *Echium lanuginosum* primū.
Gemein Ochsenzungen.



Eleoselinū, sine Apium palustre. 153
Wasser Eppich.



k s



Elleborus niger adulterinus
hortensis.
Christwurz.

155



156 *Elleborus niger sylvestris*
adulterinus.
Leißkraut.



Helxine seu Parietaria.
Tag vnd nacht.

157





Rubia sylvestris,
Wild Rote.

159



Zea primum genus.
Spelz.



Zea alterum genus.
Pinforn.

167



Senetio.
Creutzwurz.



Menta sativa prima,
Krauß Seyment.

163



1 2

Menta sativa altera.
Krauß Balsam.



Menta fatiua tertia.
Balsam Mündz.

156



1 3



Mentastrium.
Rossmünz.

167



1 4





170 *Lactuca sativa crispa & rotunda.*
Brauser vnd breyter Lattich.



Lactuca capitata.
Grosser oder weisser Lattich.

171



Lactuca sylvestris.
Wilder Lattich.



Satureia satiua.
Joseplen/oder Satureon.

173





Thlaspi angustifolium.
Besenfraut.

175



Lupini albi.
Weiß Feigbonen.



Viola purpurea.
Merzen Veiel.

177



Viola matronalis alba.
Weiß welsch Veiel.



Viola matronalis punicea. 179
Rot welsch Veiel.





Iris germanica.
Gemein Blaw Gilgen.

181



m 3

Hieracium maius.
Groß Habichtkraut.



Hieracium minus.
Klein Habichtkraut.

183.



m 4



Hiberis.
Gauchblüm.

185.



m 5

Hipposelinum.
Groß Eppich.



Viscum.
Mistel.

187



Isatis sativa.
Heynisch Weydt.



Isatis sylvestris.
Wild Weydt.

189



Primum salicis genus.
Rot Weiden.



Alterum salicis genus.
Geel Weiden.

191







Ricinus.
Wunderbaum.



Coriandrum.
Coriander.

195



n 2

Cassutha.
Flachseyden.



Betonica purpurea.
Braun Betonick.

197



n 3

198 *Betonica altilis* omnis generis.
Niegelin Blumen.







Colchicum cum floribus.
Zeitlosen mit den Blumen.

201



n §

202 Colchici folia & semen.
Zeitlosen mit blettern vnd samen.



Clematis Daphnoides,
Singrün.

203



Nasturtium hortense.
Garten Kress.



Nasturtium sylvestre.
Welsomen.

205



Lilium album.
Weiß Gilgen.



Lilium purpureum,
Goldmurtz.

207



Lilium rubens.
Rot oder Goldtgilgen.



Cucurbita maior.
Groß Kürbß.

209



Cucurbita minor.
Klein Kürbß.



Cucurbita oblonga.
Lang Kürbß.

211



Colocynthis.
Coloquint.



Cotonea málus.
Küittenbaum.

213



0 3





Caltha,
Ringelblüm.



Caryophyllata hortensis.
Garten Benediktenwurtz.

217



0 5



Centaurium minus.
Klein Taufentgulden.

219



Faba vulgaris.
Gemein Bonen.



Consolida media purpurea, 221
Blaw gulde Gungel.



Cannabis sativa.
Samer Hanff.



Cardiaca uel Lycopus.
Hertzgspar.

223





Auellana nux sylvestris.
Haselstaud.

225



P



Numularia.
Pfennigkraut.

227



p 2

Prunus sativa.
Pflaumenbaum.



Prunus sylvestris.
Schlehen.

229



p

3



Cartamus.
Wilder garten Saffran.

231



p 4



Brassicæ primum genus.
Greyter Kól.

233



p s



Brassicæ tertium genus.
Kleiner Kól.

235





Hedera nigra.
Maw: Ephew.

237



Hedera helix.
Blein Ephew.



Consolida regia.
Kittersporen.

239





Cyanus sylvestris.
Wild Kornblumen.

241



9



Campanula maior.
Groß Halskraut.

243



q 2



Calaminthæ alterum genus. 245
Wilder Poley.



q 3



Hordeum polystichum,
Grosse Gerst.

247



q 4



Croci folia.
Saffran bletter.

Croci flores. 249
Saffran Blumen.





Colutea.
Welsch Linſen.

251.





Coronopus
Kräusenfuß.

253





Cyperus.
Wilder Galgan.

255



Lathyris.
Springfrant.



Leucoion Dioscoridis album. 257
Weiß garten Veiel.



258 *Leucoion Dioscoridis luteum.*
Geel garten Veiel.



Leucoion Diosc. purpureum. 259
Braun Veiel.



Oxylapathum.
Mengelwurz.



Rumicis alterum genus. 261
Der Münch falsch Rhabarbarum.





Oxalis.
Sawz Ampffer.

263



r 4

Lycopsis.
Falsche Hundszung.



Limonium.
Wintergrün.

255



r 5



Linum.
flachß.

267



Lichen.
Stein Leberkraut.



Mercurialis mas.
Bingelfraut mennle.

269





Rosmarinus.
Rosmarin.

271



Ligustrum.
Beinhölzlin.



Lunaria minor.
Klein Monfraut.

273



S

Lepidium magnum.
Pfefferkraut.



Viola alba Theophrasti,
Weiß Hornungsblüm.,

275



Weiß Hornungsblumen mit dem samen.



Lithospermum sativum.
Samer Meerbirß.

277



S 3



Lyfimachie purpureę primū genus. 279
Das erst geschlecht des roten Weiderichs.



S A

Lyfimachia lutea.
Geel Weiderich.



Lagopus.
Hasenpfätlin.

281



s s

Larix.
Loichbaum.



Melissophyllum uerum.
Melissen.

283





Foeniculum
Fenchel.

285



Melanthium primum.
Schwarz Rümich.



Melanthium alterum Damasce- 287
num uocatum.
Schwarzer Coriander.





Malua hortensis.
Erdrosen.

289





Malua sylvestris elatior.
Rossz Pappel.

291



292 Tamarix sylvestris foemina.
Tamariscē wetble.



Papauer erraticum primum. 293
Das erst geschlecht der Klapperrosen.



294 Papauer erraticum alterum.
Das ander geschlecht der Klapperrosen.



Papauer satiuū purpureū & album. 295
Zaner Magsomen.



296 Papauer corniculatum luteum.
Geel ōlmagen.



Morus.
Maulbeerbaum.

297



t s

Myrrhis.
Wilder Rößel.



Meliloti tertium genus.
Vnser frawen Schüechlin.

299





Mandragora mas.
Alraun mennle.

301





Nymphaea candida.
Weiß Seebäumen.

303





Sinapi primum genus sylvestre, 305
Kleiner wilder Senff.



306 Sinapis alterum genus sylvestre.
Grosser wilder Senff.



Sinapi hortense.
Zamer Senff.

307





Oxyacantha.
Versich.

309



Osyris.
Barnkraut.

Ocimum minutum.
Klein Basilien.

311



U 4



Ocimum maius.
Groß Basilien.

313



u s

314 Acinos. uel ocimum sylvestre.
Wild Basilien.



Origanum sylvestre, seu vulgare. 315
Gemeiner Wolgemüt.



Orchis mas latifolia.
Breit Knabenkraut männle.



Orchis mas angustifolia.
Schmal Knabenkraut mennle.

317



318 Orchis foemina angustifolia.
Schmal Knabenfraut weiblich.



Orchis angustifolia foemina altera. 319
Schmal Knabenkraut weiblich das ander.



320 Orchis angustifolia foemina tertia,
Schmal Knabenfraut weiblc das dritt.



Triorchis mas minor.
Klein Hagwurtz mennle.

321



x

Triorchis foemina.
Ragwurz weible.



Oenanthe, siue Filipendula. 323
Rot. Steinbrech.



X 2



Ophris.
Zweyblatt.

325



X 3



Orminum sylvestre.
Wilder Scharlach.

327



x 4



Eruum sylvestre.
Wild Eruen.

329



x 5

330 Petroselinon sylvestre, siue
Apium montanum.
Gemein Peterlin.



Sorbum ouatum.
Speierling.

331



Ophioglossum.
Wasserzünglin.



Xanthium.
Bettlerfleiß.

333





Parthenium.
Krottendill.

335





Polygonatum angustifolium. 337
Schmale Weißwurtz.



y

Polypodium.
Engelsüß.



Marrubium.
Weiß Andorn.

339



v 2

340 Verbenaca supina siue foemina.
Eisenkraut weiblich.



Filix mas.
Waldfarn mennle.

341



v 3







Peplos.
Teüffels milch.

345



y 5



Pilosella minor,
Weißdlin.

347





Pimpinella minor.
Klein Bibinell.

349





Pesleonis.
Gynnarw.

351





Polygonum fœmina.
Katzenwadel.

353





Argemone altera uel Potentilla. 355
Genserich.





Quinquefoliū maius candidum. 357
Groß weiß Fünffingerkraut.



358 *Quinquefolium luteum maius.*
Groß geel fünffingerkraut.



Quinquefolium luteum minus. 359
Klein Fünffingerkraut.





Polytrichum Apuleñ maius. 351
 Groß guldin Widerthon.

Polytrichū A.
 puleñ minus.

Klein gulde Wi
 derthon.





Perfoliatum.
Durchwachsß.

363





Porrum sectium.
Schnittlauch.

355





Ptarmice.
Wilder Bertram.

367





Buxus.
Buchßbaum;

369



aa

Petasites.
Pestilenzwurzel.



Petalites.
Pestulenzwurzel.



Periclymenos.
Geißblatt.



aa 2



Tritici tertium genus.
Welscher Weyzen.

373



aa 3



Pes anserinus.
Gengßfuß.

375



aa 4

376 Petroselinum Macedonicum.
Welscher Petersilien.



Rosa hortensis & sylvestris. 377
Rosen.



aa 5



Raphanus sylvestris.
Meibrettich.

379



Ribes.
S. Johans beerlin.



Rosea radix.
Rosenwurz.

381





Spinachia.
Spinet.

383





Sanicula mas.
Sanickel mennle.

385



bb

Sonchus aspera.
Genß Distel.



Sonchus non aspera.
Basenföl.

387



bb 2

388 Intybum satium latifolium.
Die recht Endiuien.



Intybum fatium angustifolium. 389
Scariol.



bb 3

390 Intybum sylvestre cœruleum,
siue Cichorium.
Blaw Wegwart.



Hedypnois maior.
Groß Koldkraut.

391



bb a

Pastinaca sativa prima.
Zam Pastency.



Pastinaca sativa altera.
Geel Rüben.

393



bb 5



Solanum hortense.
Nachtſhatt.

395





Halicacabum peregrinum. 397
Welsch Schlutten.





Nux Methel.
Rauch Spffelkraut.

399





Cucumis sativus vulgaris. 401
Gemein Cucumern.



Cucumis Turcicus,
Türkisch Cucumer.



Cucumer marinus.
Meß: Cucumern.

403







Cucumer sylvestris.
Wilder Cucumer.



Smilax hortensis.
Welsch Bonen.

407



cc 4



Satyríum basilicũ mas primũ. 409
Creützblum mennle das erst.



cc 5

410 Satyrium basilicū mas alterum.
Creüzblüm mennle das ander.



Seseli Aethiopicum.
Weiß Birzwurz.

411



Seseli Peloponesiacum.
Schwarz Birtzwurz.



Seseli Creticum.
Beerwurz.

413





Scabiosa vulgaris.
Gemein Apostemkraut.

415





Smilax levis.
Groß glatte Wind.

417



dd

Sisymbrium.
Fischmünz.



Sisymbrium cardamine. 419
Brunnenfress.



dd 2

420 Sij primū genus, quod Lauer
uulgò dicitur,
frösch Eppich.



Sij alterum genus, seu Anagal- 421
lis aquatica.
Wasser Pungen.



dd 3



Solidago Sarracénica.
Heydnischs Wundkraut.

423



dd 4

424 Saxifragum, seu Empetrum.
Mawr Kauten.



Capsicon rubeum & nigrum. 425
Roter vnd brauner Calecutischer Pfeffer.



dd 5



Capsicon latum.
Breyter Indianischer Pfeffer.

427



Allium hortense.
Garten Knoblauch.



Allium sylvestre primum.
Wilder Knoblauch.

429





Allium ursinum.
Waldknoblauch.

431



Herba S. Iacobi.
S. Jacobs Kraut.



Scopa regia, seu Sideritis latissima, 433
S. Barbara frant.



ee

Saxifraga alba.
Weisser hoher Steinbrech.



Lotus satiua.
Sibengezeit.

435



ee 2

Lotus sylvestris.
Grosser Steinklee.



Sifarum satium magnum. 437
Groß sam Mozen.



ee 3



Sifer sylvestre.
Wild Mozen.

439



ee 4



Spartum.
Pfrimmen.

441



ee 5



Laserpitium germanicum. 443
Meysterwurz.



Stachys.
Kiechender Andorn.



Secale.
Kocken.

445





Milium Indicum Sarraceni- 447
cūmue, uel Sorgi.
Welscher Hirß.



448 *Serpentaria mas*, seu *Bistorta*,
Wasserwurz männle.



Serpentaria foemina,
Waternurtz weible,

449



ff



Stichas.
Stichasfraut.

451



ff 2



Scilla.
Mehzwibel.

453



ff 3



Dauci genus tertium. 455
Das dritt geschlecht des Vogelnefts.





Sanguisorba minor.
Klein Köhleskraut.

457



ff 5



Sphatula foetida.
Wandtleußkraut.

459





Fœnumgræcum.
Bockshorn.

461



482 Acetabulum alterum album.
Wundkraut weible.



Acetabulum alterum purpureū, 463
Wundkraut mennle.





Beta candida.
Weisser Mangolt.

465



gg



Flos tinctorius.
Gilbblum.

467



222 2



Tithymalus cyparissias.
Cypressene Wolffsmilch.

469



gg 3

470 *Tithymalus platyphyllos.*
Breitbletterte Wolfsmilch.



Trifolium pratense purpureum, 471.
Braun Wisenflee.



gg 4

472 Trifolium pratense album.
Weiß Wisenflee.



Trifolium pratense luteum. 473
Geeler Wisenklec.





Typha.
Kartzenfolb.

475





Thymus.
Römisch Quendel.

477



Teucrium.
Groß Bathengel.



Hypericum.
S. Johans kraut.

479





Hyacinthus cœruleus maior mas. 481
Groß blau Merzenblüm männle.



h h

Hyacinthus coeruleus ma-
ior foemina.
Groß blau Merzenblum weiblich.



Hyacinthus cœruleus minor mas. 483
Klein blauw Merzenblum mennle.



484 Hyacinthus cœruleus minor
foemina.
Bleinblaw Mergenblum weible.



Hyacinthus niueus.
Weiß Merzenblüm.

485



hh 3



Hydropiper.
Wasser Pfeffer.

487



hh 4

488 Verbasicum candidum mas.
Weiß Wulffraut mennle.



Verbascum candidum foemina. 489
Weiß Wollkraut weible.



hh 5



Verbascum sylvestre.
Wild Wulkrant.

491





Verbasculum non odoratum. 49;
Weiß Schlüsselblüm.





Phu uerum.
Welsch Baldrian.


495



Phu uulgare.
Gemein Baldrian.







Chelidonium maius.
Schölkraut.

499





Chamædrys uera mas.
Klein Bathengel mennle.

501



502 Chamædrys uera fœmina.
Klein Batſengel weible.



Chamaedrys uulgaris mas. 503
Erdweirauch.



504 Chamædrys vulgaris foemina.
Gamenderlin.



Chamæcyparissus.
Cypreß.

505



ii 5



Chrysanthemum simplex. 507
Ungefüllte Schmalzblüm.





Spina incognita.
Schwarz Gartendistel.

509





Chamæpitys tertia.
Ye lenger ye lieber mennle.

511





Pseudonardus mas.
Spicanardi.

513



kk



Digitalis purpurea.
Brauner Fingerhut.

515



kk 2

Digitalis lutea.
Geeler fingerhut.







